



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лайда В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 09 2018 року

№ 602-123-20-3/ 39324

Об'єкт експертизи: Енергозберігаючий компонент «EndoTherm» (ЕндоТерм)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3402202000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: В якості енергозберігаючого компонента в системах опалення комерційного та приватного сектору

Країна-виробник: КОМПАНІЯ ЕНДО ЕНТЕРПРАЙЗІС ІЮК ЛІМІТЕД (Endo Enterprises UK Limited), Зареєстрована в Англії та Уельсі під номером 8758760, знаходиться за адресою - офіс 231, Бульвар Європа, Джеміні Бізнес Парк, Уоррінгтон, Чешир WA15 7TN (Unit 231, Europa Boulevard, Warrington, Cheshire, WA5 7TN, UK.), Тел: +44 (0)1925 747 101, enquiries@endoenterprises.com, www.endoenterprises.com, Великобританія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕндоПлюс», Україна, 03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела 8-В, оф. 300, тел. +38(044) 290 4388, endoplus-ua@ukr.net, www.endoplus.com.ua, код за ЄДРПОУ 41622645

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА УГОДА від 10 листопада 2017 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: продукція за величиною LD₅₀ білі щурі в.ш. – >2000 мг/кг відповідає 3 класу небезпеки – помірно небезпечні речовини, згідно ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; можуть викликати подразнення слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри, що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; При використанні

продукції умови праці повинні відповідати ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Енергозберігаючий компонент «EndoTherm» (ЕндоТерм) за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 23790 від 13 вересня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)